





Artikelnummer	04018
Sortering	Europees eiken 15, extra rustiek Mix sortering die varieert van rustig, noestvrij tot levendige houtstructuur met noestjes en spint
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, gebeitst, invisible gelakt
Afmeting	470 x 70 x 9,6 mm
Opbouw	2-laags
Dikte toplaag	ca. 2,5 mm
Legmethode	Volvlak verlijmd
Verpakkingseenheid	2,11 m ²
Vloerverwarming	Specifiek geschikt i.c.m. met vloerverwarming, RC-waarde 0,049 m ² K/W

Ook verkrijgbaar in





Artikelnummer	04719
Sortering	Europees eiken 46, extra rustiek Extra rustieke sortering met levendige houtstructuur waarin noesten en spint voorkomen
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, gebeitst, invisible gelakt
Afmeting	1700 x 150 x 9,6 mm
Opbouw	2-laags
Dikte toplaag	ca. 2,5 mm
Legmethode	Volvlak verlijmd
Verpakkingseenheid	2,3 m ²
Vloerverwarming	Specifiek geschikt i.c.m. met vloerverwarming, RC-waarde 0,049 m ² K/W

Ook verkrijgbaar in




Artikelnummer	04017
Sortering	Europees eiken 15, extra rustiek Mix sortering die varieert van rustig, noestvrij tot levendige houtstructuur met noestjes en spint
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, wit invisible gelakt
Afmeting	470 x 70 x 9,6 mm
Opbouw	2-laags
Dikte toplaag	ca. 2,5 mm
Legmethode	Volvlak verlijmd
Verpakkingseenheid	2,11 m ²
Vloerverwarming	Specifiek geschikt i.c.m. met vloerverwarming, RC-waarde 0,049 m ² K/W

Ook verkrijgbaar in





Artikelnummer	04718
Sortering	Europees eiken 46, extra rustiek Extra rustieke sortering met levendige houtstructuur waarin noesten en spint voorkomen
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, wit invisible gelakt
Afmeting	1700 x 150 x 9,6 mm
Opbouw	2-laags
Dikte toplaag	ca. 2,5 mm
Legmethode	Volvlak verlijmd
Verpakkingseenheid	2,3 m ²
Vloerverwarming	Specifiek geschikt i.c.m. met vloerverwarming, RC-waarde 0,049 m ² K/W

Ook verkrijgbaar in




Artikelnummer	04016
Sortering	Europees eiken 15, extra rustiek Mix sortering die varieert van rustig, noestvrij tot levendige houtstructuur met noestjes en spint
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, invisible gelakt
Afmeting	470 x 70 x 9,6 mm
Opbouw	2-laags
Dikte toplaag	ca. 2,5 mm
Legmethode	Volvlak verlijmd
Verpakkingseenheid	2,11 m ²
Vloerverwarming	Specifiek geschikt i.c.m. met vloerverwarming, RC-waarde 0,049 m ² K/W

Ook verkrijgbaar in





Artikelnummer	04717
Sortering	Europees eiken 46, extra rustiek Extra rustieke sortering met levendige houtstructuur waarin noesten en spint voorkomen
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, invisible gelakt
Afmeting	1700 x 150 x 9,6 mm
Opbouw	2-laags
Dikte toplaag	ca. 2,5 mm
Legmethode	Volvlak verlijmd
Verpakkingseenheid	2,3 m ²
Vloerverwarming	Specifiek geschikt i.c.m. met vloerverwarming, RC-waarde 0,049 m ² K/W

Ook verkrijgbaar in



Artikelnummer	04012
Sortering	Europees eiken 15, extra rustiek Mix sortering die varieert van rustig, noestvrij tot levendige houtstructuur met noestjes en spint
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, naturel geolied
Afmeting	470 x 70 x 9,6 mm
Opbouw	2-laags
Dikte toplaag	ca. 2,5 mm
Legmethode	Volvlak verlijmd
Verpakkingseenheid	2,11 m ²
Vloerverwarming	Specifiek geschikt i.c.m. met vloerverwarming, RC-waarde 0,049 m ² K/W

Ook verkrijgbaar in



Artikelnummer	04716
Sortering	Europees eiken 46, extra rustiek Extra rustieke sortering met levendige houtstructuur waarin noesten en spint voorkomen
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, naturel geolied
Afmeting	1700 x 150 x 9,6 mm
Opbouw	2-laags
Dikte toplaag	ca. 2,5 mm
Legmethode	Volvlak verlijmd
Verpakkingseenheid	2,3 m ²
Vloerverwarming	Specifiek geschikt i.c.m. met vloerverwarming, RC-waarde 0,049 m ² K/W

Ook verkrijgbaar in

